



**DIE NACHHALTIGE,  
FLEXIBLE  
UND MODERNE  
GENERATION  
VON FENSTERN**

**EURO FEN**

greenEvolution

**EURO FEN®**

Qualität auf die Sie sich verlassen können

**FENSTER & TÜREN**  
aus deutscher Produktion

[www.eurofen.eu](http://www.eurofen.eu)



## WIR SIND DEUTSCHE WERTARBEIT. QUALITÄT AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Die zur Herstellung unserer Fenster und Türen verwendeten Rohstoffe und Teile entstammen allesamt verantwortungsvoller Produktion und werden hier an unserem Standort im oberschwäbischen Ostarch in unserer hochmodernen und automatisierten Fertigungsanlage mit größter Sorgfalt verarbeitet. Wir legen höchsten Wert auf die Nachhaltigkeit

unserer Arbeit, so werden alle unsere Produkte möglichst ressourcenschonend produziert und unweigerlich entstehende Abfälle fachgerecht recycelt. Dank unserer hervorragend organisierten Logistik können Sie optimal planen und darauf vertrauen, dass Ihre Ware zuverlässig bei Ihnen eintrifft.



# EURO FEN

greenEvolution



KUNDENNÄHE



TERMINTREUE



ZUVERLÄSSIGKEIT



UMWELT



[www.eurofen.eu](http://www.eurofen.eu)



# DIE NACHHALTIGE, FLEXIBLE UND MODERNE GENERATION VON FENSTERN

Das System EUROFEN greenEvolution bietet mit der neuesten Generation von Kunststoffprofilen absolute Spitzenwerte in Punkto Wärmedämmung bei gleichzeitig geringer Bautiefe, was sowohl für eine ausgewogene und elegante Optik sorgt, als auch den aktuellsten Anforderungen an Umweltschutz und Isolierung entspricht.

Eine ausgewogene Verteilung zwischen statischen Anforderungen, sicherheitsrelevanten Themen wie Absturzsicherung, Einbruch- und Lärmschutz, Authentizität im Erscheinungsbild sowie Wärmeeintrag und Wärmedämmung sind der Grundsatz für die von uns gefertigten Produkte.

Gerade bei greenEvolution kommen diese Grundsätze mehr denn je zum Tragen und bestimmen bei der Ausarbeitung jedes einzelnen Projektes das Planen und Umsetzen. Beste Beratung und umfassende Serviceleistungen durch uns und unsere Fachhändler, sind für uns ein ebenso wichtiger Teil unseres Qualitätsversprechens, wie die Beschaffenheit unserer Produkte selbst.

Entdecken Sie gemeinsam mit uns die zahlreichen Möglichkeiten, die dieses System der neusten Generation zu bieten hat und lassen Sie sich von unserer Qualität begeistern.



## STABILITÄT

Innovative Profilgeometrie  
und angepasste Stahlverstärkung



## KREATIVITÄT

Individuell aus dutzenden  
Dekorfolien wählen



## PFLEGE

Einfach und mit wenigen  
Ansprüchen


| Profilvarianten                                                                                            | Licht-/<br>Wärmeeintrag | $U_w$ | Statik | Authentizität | Absturzsicherung,<br>Einbruch- und<br>Lärmschutz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>FLÄCHENVERSETZT</b> | ■                       | ■ ■ ■ | ■ ■    | ■ ■           | ■                                                |
| <br><b>RUND</b>            | ■                       | ■ ■ ■ | ■ ■    | ■ ■           | ■                                                |
| <br><b>FLÄCHENBÜNDIG</b> | ■ ■                     | ■ ■ ■ | ■ ■    | ■             | ■ ■ ■                                            |

LEGENDE

■ - GUT

■ ■ - BESSER

■ ■ ■ - AM BESTEN



### WÄRMEDÄMMUNG

Bis zu  $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



### SCHALLSCHUTZ

Bis zu 47 dB




### EINBRUCHHEMMUNG

DIN EN 1627-1630 bis RC3

# AUSFÜHRUNGEN



**FLÄCHENVERSETZT MIT  
ANSCHLAGDICHTUNG**




**RUND MIT  
ANSCHLAGDICHTUNG**




**FLÄCHENBÜNDIG MIT  
ANSCHLAGDICHTUNG**

**FLÄCHENVERSETZT MIT  
MITTELDICHTUNG**



**RUND MIT  
MITTELDICHTUNG**



**FLÄCHENBÜNDIG MIT  
MITTELDICHTUNG**



# GRETA® – DAS BESSERE FENSTER

In dieser Premiumlinie sind die Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten Profilentwicklung vereint: Technologie trifft auf zeitlose Eleganz.

Greta® vereint die Vorteile von PVC-Fensterprofilen mit ökologischer Leistung. Dieses Profilsystem ist maximal nachhaltig produziert: Das verwendete PVC stammt zu 100 % aus Altfenstern und Produktionsresten.

Greta® verfügt über beste Dämmwerte auf Passivhaus-Niveau. Die natürliche Textur in Beton-Optik macht Ihr Fenster zum erlebbaren Designobjekt – vollenden Sie Wohnraum und Fassade mit klaren, minimalistischen Fensterprofilen.

Neben der einzigartigen Optik bietet Greta® ein haptisches Erlebnis. Mit Recycling-PVC lassen sich in heutigen Produktionsverfahren keine vollständig glatten Oberflächen erzielen, weshalb wiederverwertetes Material bisher nur im Profilkern eingesetzt wurde. Die einzigartige Textur machen wir uns zunutze und bieten ein modernes Profil an, das in der Variante free durch besonders schlankes Design überzeugt.

Oberflächen im Beton-Look finden sich in Bodenbelägen, Haustürfüllungen und in moderner Inneneinrichtung – mit unserer Rezeptur wird jetzt auch Ihr Fenster zum erlebbaren Bestandteil zeitgemäßen Wohnens.



**Langlebigkeit** – Greta®-Fenster brauchen kaum Pflege und Wartung – bei langer Lebensdauer dank optimierter Rezeptur und widerstandsfähiger Oberflächen.




**Stabilität** – Greta® bleibt dauerhaft stabil und funktionsfähig – durch chemische und physikalische Eckverbindung der Profile.



**Recyclingfähigkeit** – Greta® ermöglicht einen geschlossenen Materialkreislauf, da der Werkstoff bis zu siebenmal nahezu vollständig recyclingfähig ist.




**Energiesparende Verarbeitung** – Greta® lässt sich bei geringen Temperaturen (ca. 200 °C) formen und verarbeiten – so wird bei der Anmischung und Extrusion Primärenergie eingespart.



**Dämmwert** – Formgebung und Wärmeleitfähigkeit von Greta® führen zu besten Dämmwerten: MD: Uw bis zu 0,73 W/(m<sup>2</sup>k) AD: Uw bis zu 0,77 W/(m<sup>2</sup>k)



# OBERFLÄCHE IM BETON-LOOK



|                                      | Holz  | Aluminium | Greta® |
|--------------------------------------|-------|-----------|--------|
| TAKTILE OBERFLÄCHE                   | ■ ■ ■ | ■ ■       | ■ ■ ■  |
| CO <sub>2</sub> -FUSSABDRUCK         | ■ ■ ■ |           | ■ ■ ■  |
| ENERGIEBEDARF IN DER PRODUKTION      | ■ ■ ■ | ■         | ■ ■    |
| LEBENSDAUER                          | ■ ■   | ■ ■       | ■ ■ ■  |
| U-WERTE                              | ■ ■   | ■ ■       | ■ ■ ■  |
| INSTANDHALTUNG                       | ■     | ■ ■ ■     | ■ ■ ■  |
| RECYCLINGFÄHIGKEIT UND ENERGIEBEDARF |       | ■ ■       | ■ ■ ■  |
| PREIS                                | ■ ■   | ■         | ■ ■ ■  |

## LEGENDE

■ - GUT

■ ■ - BESSER


■ ■ ■ - AM BESTEN

[www.eurofen.eu](http://www.eurofen.eu)

# UNSER DEKORSORTIMENT

Ganz gleich, ob Sie in Ihren Wohnräumen kräftige Akzente setzen oder ein harmonisches, ruhiges Ambiente schaffen wollen, unsere Fenster bestechen durch faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten. Von Holzdekoren, die sich detailverliebt an der Viel-

falt und Individualität der Natur orientieren, bis hin zu futuristischen und extravaganten Metalloptikoberflächen, bieten wir das perfekte Design für jeden Baustil.





# UNSER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

Sämtliche Kunststoff-Restmaterialien, die in unserem Fertigungsprozess entstehen, werden durch unser qualifiziertes Partnerunternehmen Dekura recycelt und als **hochwertiger Sekundärrohstoff** in anderen Industriebereichen wieder in den Wertstoffkreislauf eingefügt, da die von uns verwen-

deten **hochwertigen Kunststoffe** mehrfach wiederverwendbar sind, ohne dass ein messbarer Qualitätsverlust entsteht. So reduzieren nicht nur Sie durch unsere hoch wärmeisolierenden Produkte Ihre Heizkosten, sondern auch wir sparen aktiv bis zu 150.000 kg CO<sub>2</sub> Emissionen pro Jahr ein.





# VERGLASUNGS- MÖGLICHKEITEN

Bei all unseren Verglasungen wird standardmäßig das hochwertige Randverbundsystem ACSplus (Anti Condensation System) der Firma Glas Trösch verwendet, welches verbesserte Wärmedämmung im Fensterrandbereich im Vergleich zu herkömmli-

chen Abstandhaltern erzielt. Die Glasoberflächen-temperatur bleibt deutlich höher und verhindert so Kondensaterscheinungen im Innenbereich. Das homogene Material und die Farbgebung in Schwarz oder Grau sorgen für edle Oberflächenoptik.



## WÄRMEDÄMMUNG

Wir bieten Ihnen hochwärmedämmendes Isolierglas, passend für jeden Niedrigenergiehaus-Typ. Die U-Wert-gesteigerte Version von SANCO SILVERSTAR TRIII E spart noch mehr Energie und Licht - besserer Ug-Wert und höhere Lichttransmission.



## SONNENSCHUTZ

Im Sommer wird der Wintergarten schnell zur Sauna. Im Winter dagegen herrscht oftmals Eiszeit. SANCO SILVERSTAR COMBI Sonnenschutzgläser sorgen für angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Doppelt funktional durch intelligenten Sonnenschutz und effizienten Wärmeschutz.



## SCHALLDÄMMUNG

Lärm ist das unüberhörbare Problem unserer hektischen Zeit. SANCO SILVERSTAR Phon Schalldämm-Isoliergläser verfügen über ein deutlich verbessertes Schalldämmmaß und geben somit Ihrem Zuhause die nötige Ruhe.



## SICHERHEIT

Schutz vor Einbruch, Vandalismus oder Verletzungsgefahr. Mit SANCO SILVERSTAR Safe Sicherheitsisolierglas können Sie sich im Ernstfall sicher fühlen. Bei Gewalteinwirkung bleibt die Scheibe im Rahmen, es entsteht keine Einstiegsöffnung.

## INNOVATIVES LÜFTEN

durch paralleles  
Abstellen des Fensters



# LÜFTUNGS- KONZEPT

### Sicher und komfortabel lüften mit dem innovativen PA-Beschlag

Wir haben die richtige Einstellung zum gesunden Lüften. Im Vergleich zu herkömmlichen Drehkippfenstern, verfügt der PA-Beschlag, neben den Öffnungseinstellungen „Drehen“ und „Kippen“, über eine weitere Öffnungsdimension: „Parallel abstellen“. Ein Fenster in diese Position zu bringen ist kinderleicht.

Sie müssen einfach nur den Fenstergriff um 180° drehen und fertig. Der Fensterflügel wird dann parallel zum Rahmen abgestellt. Es entsteht ein 6 mm breiter Luftspalt, der eine natürliche Belüftung bei jedem Wetter garantiert.

**Die Besonderheit dabei:** In dieser Einstellung ist dieselbe Einbruchssicherheit gegeben wie beim Sicherheitsbeschlag S3.

- Die komfortable Lösung für gesunde Wohnhygiene
- Keine Zugluft und keine beschlagenden Fenster
- Auch bei Abwesenheit mehr Sicherheit

Zusätzlich bieten wir auch Smart-Home compatible motorische Varianten an.



# BESCHLAG UND SICHERHEIT


## Sicherheitsbeschlag nach Maß

Verdeckt liegende Fenster und Balkon- / Terrassentüren sind naturgemäß neuralgische Punkte bei der Sicherheit von Gebäuden. Zwar sinkt die Zahl an Wohnungseinbrüchen dank besser werdender Sicherheitssysteme in den vergangenen Jahren immer weiter, jedoch waren für 2019 laut der Polizei noch immer 87.145 Fälle zu verzeichnen, von denen lediglich rund 17 % aufgeklärt werden konnten.

Mit unseren nach DIN EN 1627 zertifizierten RC1 und RC2 Produkten schützen Sie Ihr Heim aktiv gegen Einbruchsversuche und schaffen so für sich selbst mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.




# BESCHLAGS- VARIANTEN



## GRUNDAUSSTATTUNG

2 Pilzköpfe schließen in  
Stahlschließbleche ein.


- Flügelheber
- Fehlschallsicherung
- Zuschlagsicherung



## SICHERHEITSBESCHLAG S3

4 Pilzköpfe schließen in  
stahlverschraubte Sicher-  
heitsbleche ein.

Zusätzlich ist das Getriebe  
mit einem Anbohrschutz  
versehen.



## SICHERHEITSBESCHLAG S4

Alle Verschlusspunkte  
sind mit Pilzköpfen und  
Sicherheitsblechen im  
Stahl verschraubt.

Zusätzlich ist das Getriebe  
mit einem Anbohrschutz  
versehen.

# SMART HOME LÖSUNGEN

Wir bieten verschiedenste Zusatzmaßnahmen, wie eine aktive Alarmsystem- und Smart Home-steuerungskompatible Verschlussüberwachung, die das gängige Funkprotokoll EnOcean verwenden an, sodass Sie sich auch bei längeren

Unternehmungen oder im Urlaub keine Sorgen um Ihr Hab und Gut machen müssen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir selbst keine Smart Home Steuerungen vertreiben, wir bieten jedoch kompatible Fenster- und Türprodukte an.





## **EUFEN Kunststoffbauelemente GmbH**

Fabrikweg 16-17  
88356 Ostrach

Telefon: +49 7585 9306-0  
Fax: +49 7585 9306-24  
E-Mail: [info@eufen.de](mailto:info@eufen.de)

**[www.euofen.eu](http://www.euofen.eu)**

**IHR ANSPRECHPARTNER**

